


# ИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



И

### Набор изолированных отверток ВАНСОFIT



**B220.015**  
**1.550₽**

**Артикул**

**B220.015**

B196

B196: 0,6x3,5x100;  
0,8x4,0x100; 1,2x6,5x125



B197

PZ1x80; PZ2x100



IEC60900

### Набор изолированных отверток ВАНСОFIT



**B220.027**  
**2.400₽**

**Артикул**

**B220.027**

B196

0,5x3,0x100; 0,8x4,0x100;  
1,0x5,5x125



B197

PH0x75; PH1x80; PH2x100



806-1-1

0,6x3,0x65 (150-250V)



IEC60900



### Набор изолированных отверток ERGO™



**BE-9881S**  
**2.300₽**



**Артикул**

**BE-9881S**

BE-8220SL

0,5X3,0X100

BE-8040SL

0,8X4,0X100

BE-8050SL

1X5.5X125 mm



BE-8610SL

PH1 X 80

BE-8620SL

PH2 X 100




IEC60900



### Набор изолированных отверток ERGO™



**BE-9888S**  
**3.300₽**



**Артикул**

**BE-9888S**

BE-8040S

0,8X4,0X100

BE-8050S

1,0X5,5X125

BE-8010S

0,4X2,5X75

BE-8220S

0,5X3,0X100



BE-8800S

PZ0X75

BE-8821S

PZ2X100

BE-8830S

PZ3X150



IEC60900





### Набор изолированных отверток ERGO™

IEC60900

**ergo**®

14



**BE-9876S**  
**9.100₽**

Комбинированные винты  
PZ1-Шлиц 5 мм  
PZ2-Шлиц 6 мм

PZ1  
PZ2

PH1  
PH2

T10  
T15  
T20

0.4 x 2.5 mm 0.6 x 3.5 mm  
0.5 x 3.0 mm 0.8 x 4.0 mm  
1.0 x 5.5 mm

### Набор из реверсивной отвертки и сменных вставок



Биты на 30% тоньше обычных изолированных

IEC60900



**808061**  
**6.200₽**

- Храповой механизм с 48 зубьями
- Практичная сумка с 6 сменными вставками и поясным креплением



Мягкая нескользящая рукоятка для надежного захвата

Запатентованная система фиксации позволяет легко и безопасно менять биты.




808061

7

Код	Символ	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	Цена
808061		PH1	PH2			6.200

Изолированные бокорезы до 1000 В



IEC60900 1000V

IEC60900	L	Сечение	Сечение	Сечение	g	₽
2101S-140	140	3.7	2.0	1.8	126	2.600
2101S-160	160	3.8	2.5	2.0	162	2.900
2101S-180	180	4.0	2.7	2.3	245	3.200



Изолированные бокорезы до 1000 В



IEC60900 1000V

IEC60900	L	Сечение	Сечение	Сечение	g
2101S-200	200	4.5	3.0	304	

2101S-200  
3.500₽

Изолированные универсальные плоскогубцы до 1000 В



IEC60900 1000V  
-20°C -- +70°C  
Диапазон применения

- Безопасно
- Опасно
- Повышенная опасность

IEC60900	L	Сечение	Сечение	Сечение	g	₽
2678V-160	160	2.7			255	2.600
2678V-180	180	3.0			348	2.900

Изолированные плоскогубцы с удлиненными губками до 1000 В



IEC60900 1000V  
-20°C -- +70°C  
Диапазон применения

- Безопасно
- Опасно
- Повышенная опасность

IEC60900	L	Сечение	Сечение	Сечение	g
2430V-200	200	3.0	1.8	170	

2430V-200  
2.900₽

Изолированные плоскогубцы до 1000 В с изогнутыми губками, 60°



IEC60900 1000V  
-20°C -- +70°C  
Диапазон применения

- Безопасно
- Опасно
- Повышенная опасность

IEC60900	L	Сечение	Сечение	Сечение	g
2427V-200	200	3.0	1.8	170	

2427V-200  
3.300₽



### Изолированные круглогубцы до 1000 В

IEC60900   



-20 °С – +70 °С  
Диапазон применения



- Безопасно
- Опасно
- Повышенная опасность



**2521V-160**  
**2.400₽**

	L	
2521V-160	160	120

### Изолированные разводные ключи до 1000 В



IEC60900   



-20 °С – +70 °С  
Диапазон применения



- Безопасно
- Опасно
- Повышенная опасность

	L		₽
8072V	260	-	3.300
8073V	310	-	4.400

### Изолированные гаечные ключи до 1000 В

IEC60900   



-20 °С – +70 °С  
Диапазон применения



- Безопасно
- Опасно
- Повышенная опасность



**6MV/8Т**  
**15.300₽**

			
6MV/8Т	1	10,11,12,13,14,17,18,19	880

### Изолированный нож до 1000 В

IEC60900   



**2820VP**  
**1.600₽**




	L	
2820VP	180	130

### Изолированный пинцет до 1000 В

IEC60900   



**2820VTEE**  
**1.930₽**

		
2820VTEE	150	50

## Набор изолированного инструмента до 1000 В

IEC60900 1000V

330 x 240 x 60 mm



-20 °C – +70 °C  
Диапазон применения



**3045V-1**  
**17.200₽**

160 mm	
180 mm	
160 mm	
160 mm	
10 11 12 13 14 17 19 mm	
⊖ 0.5x3.0 1 .0x5.5 0.8x4.0 1.2x6.5	
⊕ PH1 PH2	

## 1/2" Набор изолированных торцевых головок, 11 предметов

IEC60900 1000V



11  
 -20 °C – +70 °C  
Диапазон применения



**7811DMV**  
**35.800₽**

○ 10 11 13 17 19 20 22 *	
● 1/2" Реверсивная рукоятка*	
● 1/2" 1/2" Т-образная рукоятка*	
● 1/2" 1/2" Удлинитель*	
⊖ 1.0 x 5.5 x 125	

Полный ассортимент **ИЗОЛИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА** вы можете найти:

